



CITROËN



NUEVA
JUMPY MCA XL



Nueva JUMPY MCA XL

BlueHDi 145 S&S BVM6


Talla XL

MOTOR	Tipo	Turbo Diesel - Inyección directa de alta presión - 16 válvulas	
	Número de cilindros	4	
	Cilindrada (cm ³)	1.997	
	Potencia máxima en hp / rpm	145 / 4.000	
	Par máximo en Nm /rpm	370 / 2.000	
	Nivel emisiones	Euro 6	
	Sistema Stop&Start	Serie	
TRANSMISIÓN	Caja de cambios	Manual	
	Número de velocidades	6	
DIRECCIÓN	Dirección	Cremallera deslizante, bieletas ligadas a ruedas, transmisión a las ruedas por medio mecánico. Asistencia eléctrica por medio de un motor	
	Diámetro de giro (m)	12,4	
SUSPENSIÓN	Delantera	Eje a ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
	Trasera	Eje a triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
FRENOS	Frenos delanteros	Frenos de disco ventilados	
	Frenos traseros	Frenos de disco	
RUEDAS	Llantas	Acero de 17" con Tapa de Rueda	
	Neumáticos	215/60 R17	
Nº PLAZAS		2	
COMBUSTIBLE	Combustible	Diésel	
	Capacidad del estanque (litros)	69	
PERFORMANCE	De 0 a 1000 m (s)	32,4	
	De 0 a 100 km/h	11,0	
	Velocidad máxima (km/h)	170	
CONSUMOS (km/l)	Urbano	12,3	
	Extraurbano	17,1	
	Mixto	15,0	
	Emisiones de CO2 (g/km)	176	
DIMENSIONES	Dimensiones exteriores(mm)		
	Vehículo en Orden de Marcha	Longitud	5.333
		Voladizo delantero	904
		Distancia entre ejes	3.275
		Voladizo trasero	1.153
		Anchura (sin retrovisores)	1.920
		Anchura (con retrovisores)	2.204
		Via delantera	1.630
		Via trasera	1.618
		Altura	1.924
		Distancia al suelo	150
		Dimensiones de las puertas traseras (mm)	
		Anchura Máxima	1.282
		Altura Máxima	1.220
		Dimensión de la puerta lateral (mm)	
		Anchura Máxima	935
		Altura	1.241
		Dimensiones zona de carga (mm)	
		Altura Máxima	1.397
		Longitud de carga Máxima en el suelo	2.862
		Longitud de carga a media altura	2.535
		Anchura entre pasos de rueda	1.258
		Anchura Máxima	1.636
		Volúmenes zona de carga (m³)	
		Volumen útil	6,3
	MASAS (en kg)	Peso bruto del vehículo	3.100
	La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo	Tara Nominal Máxima con Ampliación de carga útil	1.903
		Masa Máxima Admisible (MMA) con Ampliación de carga útil	3.100
		Carga útil min. Con Ampliación de carga útil (1)	950
		Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA)	1.500
		Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Ampliación de carga útil	1.800
		Masa Máxima Remolque eje central con Ampliación de carga útil	2.500
		Masa Máxima Remolque sin frenos	750
Carga vertical / MMTA con Ampliación de carga útil		100	

EQUIPAMIENTO		
Dirección eléctrica asistida		Serie
Airbag de conductor y pasajero delantero		Serie
ABS + BAS (Braking amplificador system)		Serie
Hill Assist (Asistencia de marcha en pendiente)		Serie
Computadora a bordo		Serie
Indicador de cambio de marcha		Serie
Cierre centralizado		Serie
Desbloqueo automático de puertas en caso de accidente		Serie
Aire acondicionado con regulador de temperatura manual		Serie
Ayuda al estacionamiento trasero		Serie
Regulador y limitador de velocidad		Serie
Volante regulable en inclinación y alcance		Serie
Pack Electric (Elevallunas eléctricos secuenciales delanteros + Cierre centralizado selectivo con mando a distancia + Retrovisores eléctricos calefactables)		Serie
Asiento conductor y pasajero individuales con reglaje longitudinal e inclinación del respaldo		Serie
Asiento conductor con apoyabrazos, reglaje en altura y lumbar		Serie
Cristales laterales tinteados al 30%		Serie
Retrovisores exteriores eléctricos calefactables con sonda de T°		Serie
Almacenamiento central superior abierto		Serie
Guantera superior con luz interior y cierre manual		Serie
Guantera inferior abierta		Serie
2 Porta vasos delanteros ubicados en la parte superior del tablero		Serie
Portabotellas de hasta 1.5L en las puertas frontales		Serie
4 Altavoces distribuidos en cabina		Serie
Conexión de 12V (120W) en la parte trasera		Serie
Suelo TPO en habitáculo de cabina		Serie
Luz en techo cabina y zona de carga		Serie
Panel de separación de carga		Serie
Anillas para sujeción de carga (6 en talla XS y M / 8 en XL)		Serie
2 Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°		Serie
Puerta lateral derecha deslizante		Serie
Paragolpes, coquillas retrovisores y molduras de protección lateral color negro masa		Serie
Rueda de chapa de 17" con embellecedor central		Serie
Rueda de respuesto homogénea		Serie
Predisposición para gancho de remolque		Serie



800-394-000
www.citroen.cl
 Nothing move us like **CITROËN**



Nota Legal: Esta ficha técnica no supone ningún tipo de relación de carácter comercial, oferta de venta, compromiso o contrato entre Citroën Chile SpA., sus Sucursales y Concesionarios Oficiales, con quienes la reciban. La información contenida en esta ficha técnica tiene fines exclusivamente informativos y cumple un rol meramente complementario a la información básica comercial otorgada por un Concesionario de la red Oficial de Citroën en Chile, no debiendo usarse o entenderse como sustituto de la información procurada por ellos. Equipamientos, versiones y precios pueden variar sin previo aviso. Para vehículos "oportunidades" disponibles en la web nuevoscitroen.linze.cl, el equipamiento de serie y opcionales puede variar. Consultar detalles de cada modelo disponible.